## 10. Diagrammbezeichnung Seelohe, Profil 1/Hahne

File Name SeeloheHahne

Bearbeiter Dr. Jürgen Hahne, Tiefenthal 3, 37586 Dassel

Hahne, J., 1992. Untersuchungen zur spät- und postglazialen Vegetationsgeschichte im nordöstlichen Bayern (Bayerisches Vogtland, Fichtelgebirge, Steinwald). Flora 187:

169-200.

Fundort Seelohe nördlich Fichtelgebirge

Position r 4489 900

h 5543 200

Meereshöhe 778 m NN

Art der Ablagerung
Stratigraphie

Bewaldetes Hochmoor
0-395 cm Sphagnum-Torf
395-480 cm Bruchwaldtorf

480-510 cm Riedtorf 510-514 erbohrter Ton

Alter Pollenzonen nach Firbas VII-Xb

 $^{14}$ C Datierungen 295-303 cm:  $3850 \pm 75$  BP für Grenze VIIIa/VIIIb

(Carpinus-Ausbreitung)

430-438 cm:  $5490 \pm 80$  BP für Fagus 1%

477-485 cm:  $6485 \pm 185$  BP für Beginn Fagus-Kurve in Zone

VII

Bemerkungen -

Status Published